

令和5年第1回 安全対策連絡協議会

令和5年4月13日 在エチオピア日本国大使館



参加者へのお願い

- > マイク及びビデオの設定をオフにして下さい。
- ▶ 発言希望の方は、「挙手ボタン」で合図をお願いします。
- ▶ 当地における停電、通信事情により、会議中にトラブルが発生する可能性があります。ご理解願います。

次 第

- 1. 挨拶
- 2. 国内情勢
- (1) ティグライ情勢
- (2) エチオピア正教会の内部対立
- 3. 国内治安情勢
- (1)危険レベルの改訂
- (2) 国内全体の治安情勢(含む最近のアムハラ情勢)
- (3) アディスアベバ市内の状況
- 4. 医療情報
- (1) 新型コロナウイルス感染症関連
- (2) 当地における下痢症について
- 5. 大使館からのお知らせ
- 6. 質疑応答



1. 挨拶



- 2. 国内情勢
 - (1) ティグライ情勢
 - (2) エチオピア正教会の内部対立



(1) ティグライ情勢(本年1月以降)

<u> 2023年</u>		
1月 11日	TPLFが重火器を国防軍に引き渡し	
23日	連邦政府及びNGO関係者がティグライ州入り。	
2月 3日 4日	アビィ首相が南部諸民族州(SNNPR)にてTPLF。 エチオピア国立銀行(NBE)がティグライ州に送	
3月 6日	連邦政府は移行期正義の政策に関する公開協議を実	実施
15日	ブリンケン米国務長官がエチオピア訪問。連邦政 R	府関係者と和平合意の進捗につき協議し、
	3億1,100万米ドル規模の人道支援を発表	
17日	ゲタチュウ元TPLF報道官がティグライ州暫定政府	代表に選出
22日	人民代表議会がTPLFのテロリスト指定を解除。	
23日	首相府が暫定政府代表の承認を発表	4月、和平プロセスの一環である州特別部隊の国

〈今後の注目すべき動き〉

- ✓ 国際社会の支援: IMFや世銀のプロジェクトによる支援再開の要否
- ✓ 国民対話の実施:右実施に伴う関連問題への取り組み方法
- ✓ 暫定政府発足による他地域への政治的な影響:アムハラ州や、オロミア州との関係

防軍・治安当局への組み入れにつき、アムハラ州

民が強く反発。現地の情勢は緊迫。



(2) エチオピア正教会(EOTC)の内部対立

<u> </u>	
2023年	

- 1月22日 オロミア人大主教3名がオロミア州内の教区で独自に25名の司教を任命。オロミア州に根付いた独 自の聖評議会を設立する旨を発表。
 - 26日 EOTC聖評議会(最高意思決定機関)がオロミア人大司教と、任命された司教の破門を発表。
 - 30日 オロミア州の大司教と司教はEOTCの決定を拒否。対抗措置としてEOTC側の聖評議会 12名の破門を発表。
- 2月 1日 アビィ首相は「本問題は単純で、教団内で協議を通して解決できる」と発表。EOTCは首相の同声明は教会内部への干渉であり、教会の教義を無視したものと反発。
- 2月 3日 EOTCは、教会の権利が回復されるまで、信者に黒い服を着用し全国及び国際的なデモを開催すると呼びかけ。
- 2月 4日 EOTCは、信者に対して宗教祭典会場等の場所で、全国規模で2月12日にデモ行うように呼びかけ。 (デモは実施されず)
- 2月15日 EOTCが非公式の会合を開催。
- 2月17日 EOTCがオロミア人大主教等が懺悔したので破門を解いた旨発表。本問題は解決したとし、今後の 組織運営について説明。

〈本問題の背景〉


- ✓ オロミア側は、教会サービスが州言語によって行われていないと主張。
- ✓ 教会内の管理体制の脆弱性に聖評議会が対応していない。
- ✓ ティグライ和平プロセスにおいて、アムハラ州・オロミア州の関係が微妙な中、教会内対立が各州対立を反映したものか、見極めが必要。



- 3. 国内治安情勢
 - (1) 危険レベルの改訂
 - (2)国内全体の治安情勢 (含む最近のアムハラ情勢)
 - (3) アディスアベバ市内の状況
 - (ア)外国人対象該当犯罪発生状況
 - (イ)邦人被害案件




3. (1) 国内治安情勢: 危険レベルの改訂 2023年1月11日に改訂が行われています



- レベル2 不要不急の渡航は止めてください。
- レベル3 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
- レベル4 退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)
- ①アムハラ州一部地域のレベル引下げ(3→2)
- ②オロミア州北シェワ、西シェワ、東シェワ地区のレベル引上げ(1→2)
- ③オロミア州グジ地区のレベル引上げ(3→4)




3. (2) 国内全体の治安情勢1



番号	場所	詳細
1	ガンベラ州	ガンベラ市では、殺人、傷害、誘拐など の犯罪が増加。南スーダンとの国境地帯 では、ムルレ族武装集団による襲撃事件 や治安部隊との銃撃戦が頻発。
2	オロミア州西シェワ県	12/9、Ambo郡で、治安部隊と武装勢力との間で銃撃戦が発生。 少なくとも25名 死亡。
3	オロミア州西シェワ県	2/7、Adda Berga郡で、治安部隊と武装 集団との間で衝突が発生。 少なくとも12 名死亡 。
4	オロミア州北シェワ県	1/31、Gerba Gurachaで、 中国人9名 が 武装集団 に 襲撃 され 1名死亡 。発生場 所は、アディスから約160㎞に位置。
5	オロミア州 東シェワ県	3/25、Fentale郡で、治安部隊と武装集団との衝突で <mark>治安部隊9名死亡。</mark>
6	オロミア州東シェワ県	4/4、Fentale郡で、武装集団が乗り合い バスの乗客数名を拉致。トラック運転手 を拉致する事件も発生している。
7	オロミア州西グジ県	1/27、Bule Horaで治安部隊と武装集団 との銃撃戦が発生。 9名死亡 。31日にも 戦闘が発生し、 治安部隊5名死亡 。



3. (2) 国内全体の治安情勢2:アムハラ州



レベル2 不要不急の渡航は止めてください。

● 4月6日

連邦政府は、各州特別部隊を国防軍、連 邦あるいは州警察に組み込み作業の開始を 発表。

政府発表後、アムハラ州ゴンダールやコボなどで、州特別部隊の解体・統合に対する抗議活動が活発化。州内各地において、州特別部隊、国防軍による道路封鎖。

● 9日

コボにおいて、人道支援団体の車両が襲撃を受け、職員2名が死亡。

アビィ首相が「代償を払ってもこの計画 を実行する。意図的に混乱を生じさせる者 には、適切な法執行措置を執る。」との声 明を発表。

●10日

バハルダールの飲食店で爆発事件が発生。 ゴンダール、デセ、デブレ・ビルハンのコ マンドポストは、住民に対して行動規制を 発令。

3. (3) アディスアベバ市内の状況

> 外国人対象街頭犯罪の発生状況

> 実際にあった邦人被害事例と防犯対策





アディスアベバ市内での邦人被害案件1

実際にあった被害事例詳細1

- 手口窃盗(ひったくり)
- 被害スマートフォン1台
- 発生日時4月1日(土)午後6時ころ
- > 事案の概要

被害者が単独で、地図確認のためスマートフォンを左手に持ちながら歩いていたところ、背後から来た人物にスマートフォンを奪い取られた。被疑者は犯行後、前方で待機していたバイクに乗り、二人乗りで逃走。

他にも、歩きながらスマートフォンを耳に当てて通話していたところ、背後からスマートフォンを奪い取られた事件も発生。






発生現場






発生現場 (詳細)







アディスアベバ市内での犯罪被害防止 事例に学ぶ1





> 被害に遭わないために


- ・外国人は犯罪の標的になるという意識を持ち、徒歩移動は極力避ける。
- ・屋外では、スマートフォンの利用を極力避ける。
- ・屋外でスマートフォンを手に持つなど、他者から見える形で携行しない。
- ・財布、携帯電話などの貴重品にはチェーンやストラップを付け、着衣や身体に結 着するなど、スリ被害防止対策を講じる。
- ・ポケットに物を収納する場合は、極力内ポケットを利用する。
- ・外ポケットに物を収納する場合は、外から内部の物の形状(凹凸)が分からないような工夫をする。



アディスアベバ市内での邦人被害案件2

実際にあった被害事例詳細2

- 手口スリ
- 被害スマートフォン1台
- 発生日時2月23日(木)午前11時ころ
- > 事案の概要



被害者は、被疑者が立ち去った後、スマートフォンが無いことに気付いた。







発生現場





発生現場 (詳細)





アディスアベバ市内での犯罪被害防止 事例に学ぶ2



実際にあった被害事例に学ぶ2



- ・日中・夜間を問わず、徒歩移動は極力避ける。
- ・周囲を警戒し、異変を感じた場合はすぐにその場を離れる。
- ・よく見られるスリの手口(水をかける、唾を吐きかける、執拗に物を売りつける、衣服をつかんで引っ張るなどして気を引いている隙に、仲間が貴重品を奪う)を知る。
- ・銃器や刃物で脅された場合、抵抗することなく指示に従い、生命の安全を最 優先させる。





アディスアベバ市内での邦人被害案件3

実際にあった被害事例詳細3

- 手口スリ(車内での被害)
- 被害スマートフォン1台
- 発生日時12月5日(月)午前4時30分ころ
- > 事案の概要

早朝、ボレ国際空港に到着し、空港駐車場でホテル送迎車の運転手と名乗る者の車両の助手席に乗車。出発直後、運転手が「助手席が半ドアだ」と主張し、助手席の被害者に覆い被さるようにしてドアを開閉。その後、運転手に行き先を尋ねられたことから、ホテル送迎の車両ではないことに気付き降車した。


降車後、上着の左ポケットに入れていたスマートフォンがなくなっていることに 気付いた。





発生時の状況(再現1)





助手席に乗車して発進直後、運転手が助手席ドアの「<mark>半ドア</mark>」を主張。 被害者に覆い被さるようにして助手席ドアを開閉し、再発進。



発生時の状況 (再現2)





助手席が「半ドア」であることを主張後、 ドアを閉め直しているかのように装い、ポケットからスマートフォンを窃取。



アディスアベバ市内でよく見られる手口(タクシー等の利用時)

> 被害事例

- ・空港に到着し、RIDEなどでタクシーを予約して到着を待っていると、運転手と名乗る者が現れたため、その者の車に荷物を積んで乗車。目的地付近に到着し、降車を促されて降車すると、そのタクシーは荷物を全て積んだまま走り去った。
- ・空港から乗り合いタクシー(ミニバス)に乗車したところ、最後列に別の客(被疑者)が既に乗車しており、荷物を中間列に置いて、最前列に乗車するよう指示された。 目的地に到着し降車した後、荷物の中が物色されて貴重品が盗難に遭っていることに 気付いた。
- ・RIDEなどでタクシーを予約。自分が予約したタクシーが、すぐ近くまで来ているのになかなか到着しないため、スマートフォンの画面でタクシーの位置を注視していたところ、背後から何者かにスマートフォンを奪われた(被疑者と運転手が共犯の可能性あり)。



アディスアベバ市内での犯罪被害防止 事例に学ぶ3

実際にあった被害事例に学ぶ3






> 被害に遭わないために


- ・ホテルの送迎車、配車アプリ(RIDEなど)の運転手を装った者に注意。
- ・事前に「合流場所・運転者名・車種・登録番号」などの情報を得る。
- ・運転手を名乗る者が現れた場合、乗る前に<mark>自分が依頼した者であるかを必ず確認</mark> する。
- ・ネームボードを掲げてもらうなどの事前依頼。
- ・貴重品は身体から離さず、助手席ではなく、後部座席に乗車する。
- ・目的地に到着した際は、運転手が先に降車したのを確認してから降車する。
- ・屋外でスマートフォンの画面を注視しない。



車両駐車中の被害事例(車上ねらい)







運転席に乗車し、車を発進させようとした時に、 張り紙に気付く。



車両駐車中の被害事例(車上ねらい)







様子を見ていた被疑者が車内を物色するが、紙 に気を取られて気付かない。



盗難被害防止対策例

ファスナーロックの例

ネックストラップの活用





カバン内の貴重品盗難防止に有効(カバンに付帯してるものある)





盗難防止(紛失・落下破損防止に有効)



4. 医療情報

- (1) 新型コロナウィルス感染症について
- ・感染状況
- ・WHO,CDC,保健省のマスク、ワクチン推奨(2) 当地の下痢症について
- ・一般情報
- ・危険な下痢症の注意点
- ・予防と治療







(1) 新型コロナウイルス感染症について:エチオピアの感染状況

- ・5つの大流行を経験。2021年12月の第4波が最大。第5波以降、落ち着いている
- ・世界の傾向とは異なる。帰国時、渡航時はご注意を。



WHO情報 [2023年4月10日時点]



アフリカでの感染者数(報告)が少ない

日本では5月7日に、5類感染症に移行。 (規制、補助うちきり=自分は自分で守る)



(1) 新型コロナウイルス感染症について:WHOの推奨

全体推奨 → リスク毎の推奨 → 高リスク者を守ることに注力

初回ブースターによる集団免疫を前提に以下推奨

○マスク等、生活内での**基本対策の継続**を推奨

屋内:1m以上の距離を保つ、距離が保てない場合のマスク着用 ※屋外では不要 手指消毒、咳エチケット、有症状時は家にいる。 必ず、滞在国の 推奨を参照下さい!

〇追加ワクチン **リスク毎の推奨** 3月28日に変更(費用対効果を考慮に) 追加ワクチンは、感染率を低下させる。重症化率は、初回ブースター接種以後は効果変わらない。

低リスク群:基礎疾患のない6か月~17歳 →推奨しない

中リスク群:基礎疾患のない成人、基礎疾患を持つ小児 →初回ブースターまでは推奨、追加は接触推奨しない

高リスク群:高齢者、慢性疾患、免疫不全者、医療従事者 →6~12か月毎の追加接種を推奨

○感染したとき

10日間の自己隔離(日本は7日間、CDCは5日間隔離と後5日間マスク)



令和5年4月13日現在 日本の水際措置について

検疫の手続き

<u>Visit Japan Web</u> <u>の登録</u>	有効なワクチン接種証明書	出国前検査証明書	到着時検査	入国後待機
必要	あり	不要	なし	なし
心安	なし	必要	7& U	

- ▶ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更される令和5年5月8日以降に入国される方については、有効なワクチン接種証明又は出国前検査証明書の提示が不要となります。
- ▶ 但し、海外で新たな感染症が発生した場合には、必要により日本入国時の検疫措置が強化されることがあります。



令和5年4月13日現在 日本の水際措置について

Visit Japan Web


日本入国の際の事前手続

- > Visit Japan Webとは
- **入国手続き「検疫」、「入国審査」、「税関申告」、「免税購入」をウェブで行うことができるサービスです。**
- > 登録に必要なものは以下のとおりです。



Visit Japan Web

入国手続オンラインサービス





(2) 当地の下痢症について

エチオピアにおける下痢症の発生状況

- エチオピアの全死亡者数の 9.1% (9万4千人/年)が下痢が原因で死亡 その74%が5歳以下の子供(約7万人/年) [wно]
- ▶ 下痢性疾患による死亡の96.6%は、安全でない水、不十分な衛生設備、 および手洗いの実践状況に起因していた。

[National data management center for health]

一般的な有病率:3週間以内4.1%、食品取り扱い者6.1%5歳未満の小児14.5%


[AIMS Public Health. 2020 Feb 18;7(1):100-113. doi: 10.3934/publichealth.2020010. eCollection 2020.] [BMC Pediatrics (2020) 20:236 https://doi.org/10.1186/s12887-020-02138-1]





(2) 当地の下痢症について

エチオピアの死因(2019年、対人口10万人)





なぜエチオピア (途上国) で下痢症が多いのか

- 安全な水へのアクセスが悪い 改善された水源を利用できる世帯は、都市部で65%、農村では4% 安全な衛生設備を利用できる世帯はわずか6.3% [Unicef data]
- ▶ アジスアベバにおける
 上水道普及率:98%、下水道普及率:7.3% [JETRO 2014]
- ▶ 野外排泄率(2019年):都市部7%、農村部32%
 - [The World Bank: Water and Sanitation in Ethiopia]
- 手指衛生手洗い習慣の欠如、生野菜の摂取習慣人は無意識のうちに、1時間に23回顔に触れる

[Am J Infect Control. 2015 Feb 1; 43(2): 112–114. Published online 2015 Jan 27. doi: 10.1016/j.ajic.2014.10.015]

→水が付いた物、他者の手は汚染されているかも 手に付いたものは口に入る (費口感染)










感染性下痢症の一般的な経過 当てはまらないときは要注意





旅行者(感染性)下痢症とは

○途上国旅行者の55%が罹患する。感染以外の原因も。



- ○急性下痢症の古典的な定義
 - ・1日3回以上の下痢(軟〜水様)
 - ・発熱、嘔気、嘔吐、腹痛、渋り腹、血便のうち少なくとも1つを有する。
- ○原因微生物として、毒素原生大腸菌(ETEC)が最多 他に、腸凝集性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ菌、赤痢菌など
- ○感染以外の原因としては 水の質(硬水、軟水)、摂取物の影響(油、香辛料、アルコール、薬剤) ストレス





要注意な感染性下痢症

酷い下痢、嘔気嘔吐、高い発熱、血便が伴う

- ▶ マラリア、デング熱: 蔓延地で蚊に刺された後、高い熱で発症。下痢もあり。
- ▶ コレラ: 酷い下痢。白い水様便。
- ▶ サルモネラ:鶏卵由来が多い。高熱を伴う。

緑色の粘液が混じった水様便。敗血症にも。

▶ カンピロバクター: 鶏の生肉に注意。食後2-7日

少量でも発症。牛や豚の腸内にも。







症状は重くない感染性下痢症

時に重篤な合併症を伴うことがある

- ▶ 腸チフス、パラチフス:症状は軽い(無症状も)。皮疹が出ることあり。
- ▶ 赤痢: A型は膿粘血便、高い発熱を伴う。敗血症も。 D型は軽症。
- アメーバ赤痢 (≠赤痢) : いちごゼリー状の粘液血便
- ジアルジア(ランブル鞭毛虫) : 長引く腹痛、水様便、卵ゲップ(腐卵臭)2 − 4 週で改善する。無症状者も。混合感染も。





この後のスライドで、便の写真が出てきます。

一見する価値ありですが、苦手な方はご注意下さい。





特徴的な便の症状

	コレラ	アメーバ赤痢	サルモネラ
便の特徴	米のとぎ汁様	イチゴジャム様	緑色の粘液が混じった水様便
写真			

便の色への影響

- ※ドラゴンフルーツ食後は便が赤くなる。
- ※イカスミ食後は便が黒くなる。
- ※母乳育児の乳児は、便が緑になる(胆汁の酸化)

(余談) 尿の色への影響

- ※脱水で黄色が濃くなる
- ※クランベリージュースは紫色になる




旅行者下痢症の治療 ~何はともあれ脱水予防~

> 多くは安静と水・電解質・糖の補給のみでよい。

経口補水:飲めるなら経口摂取を優先

作り方:500mlの水に砂糖20g、塩1.5g

レモン汁など果汁を加えると飲みやすくなる。



- ▶ 抗菌薬が必要な場合は限られる. 腸炎症状の短縮には寄与しない。
- ▶ 止痢薬は禁忌であることもある(出血性大腸菌など)





旅行者下痢症の予防

- とにかく水に注意 飲料水だけでなく、手、野菜、食器を洗う水も、時にはうがい水も
- ▶ 調理時、食材はよく火を通す。肉類は赤いまま食べない。
- ▶食器の洗浄は、最後は熱湯や蒸留水で。
- ▶ 外食時は上記に気を遣っていそうなところで。
- ▶ 香辛料は、腸との相性がある。





- 5. 大使館からのお知らせ
 - (1) パスポートのオンライン申請について
 - (2) 在外選挙について
 - (3)領事の交代について



パスポートのオンライン申請について

令和5年3月27日から

パスポートの申請がオンラインで行えるようになりました。





ご用意いただくもの

現在有効なパスポート



カメラ、NFC対応 スマートフォンまたはPC

※切替申請ではPCで申請する場合も スマートフォンが必要です。

※NFCとはNear Field Communicationの略 スマートフォン等の端末をかざして通信する通信規格





パスポート申請(海外在留邦人用) アプリ

オンライン 在留届(ORRネット)の アカウントを 利用しログイン

STEP 2

在留届メニューから 海外旅券電子申請 システムにアクセス



STEP 3

パスポート申請手続き診断画面で 質問に回答



STEP 4

パスポート手続きメニュー

在外公館を選択



- ・パスポート顔写真ページの読み取り
- ・パスポートICチップの読み取り
- ・顔写真(パスポート用)の撮影
- ・自署(ご自身のサイン)の撮影
- •申請者情報の入力



STEP (5)

内容を確認して申請





在外選挙について

Q:在外選挙人制度とは?

A:海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度のこと。

これによる投票を「在外投票」といいます。

Q:在外投票ができるのは?

A:日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持つてる人

大使館

登録は簡単です

必要書類を準備し申請書に記入、 大使館、総領事館窓口で登録申請 3か月後に大使館などから 所確認の連絡を受ける

選挙人証の受取

外国に住んでいても、 あなたの一票が国政に生かされる、 それが「在外選挙」です。





この他にも、出国時登録申請もあります。 詳細は、以下URLをクリック

https://www.soumu.go.jp/senkyo/netsen kvo.html

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため2・3か月かかります
※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます



(3)領事の交代について



6. 質疑応答



ご静聴ありがとうございました。 お問い合わせはこちら

警備領事班 0911-200-721(髙橋) eiji.takahashi@mofa.go.jp

0911-216-773(吉田) shoichi.yoshida-2@mofa.go.jp